

Code: 132-2-4



Golden  
World  
Trading  
Group

[www.GoldenWTG.org](http://www.GoldenWTG.org)

## B 系列食品搅拌机 B SERIES FOOD MIXERS

### 使用注意事项

搅拌器和速度的选择：用户根据工作类型，按下列要求选择搅拌器和转速。

- a. 蛇形搅拌器：适用于和面及拌和粘性较大的食物，和面加水量为面粉重量的45%~50%，选用低速。（如图a所示）
- b. 拍形搅拌器：适用于拌和碎状、粉状、糊状食物，如馅料，选用中速。（如图b所示）
- c. 花蕾形搅拌器：适用于拌和液体状食物，如奶油，打蛋等，选用高速。（如图c所示）

### Operation And Notes

Users may select mixing tools and speed according to operating styles and the following requirements.

- A. Snake-shaped beater: suitable for flour mixing and food with high glutinosity. Capacity and water added is 45%~50% of the flour weight. Select low speed mode. (See Figure a)
- B. Chequer-shaped beater: suitable for mixing crushed, powdered and pasty food, such as stuffing. Select medium speed mode. (See Figure b)
- C. Bud-shaped beater: suitable for mixing liquid food, such as cream, egg etc. Select high speed mode. (See Figure c)



B10



B15  
B15A



B25  
B25A



B20-F



B20-F四功能 Four Function




B20-G

### 技术参数 Technical Specifications

型号 Model	料桶容积 Bowl Volume	额定电压 Rated Voltage	额定频率 Rated Frequency	电机功率 Power	最大和面量 Max. Kneading Capacity	搅拌转速 Mixing speed (r/min)	整机重量 Weight	外形尺寸 Dimensions
B10	10 L	~220 V	50 Hz	0.37 kW	1 kg	189/362	70 kg	420x380x750mm
B15 / B15A	15 L	~220 V 3~380 V	50 Hz	0.55 kW	5 kg	91/164/294	90 kg	415x530x750 mm
B20F	20 L	~220 V 3~380 V	50 Hz	0.75 kW	6 kg	91/164/294	98 kg	415x530x780 mm
B20-G	20 L	~220 V 3~380 V	50 Hz	0.75 kW	6 kg	113/168/400	98 kg	415x530x780 mm
B25 / B25A	25 L	~220 V 3~380 V	50 Hz	1.00 kW	8 kg	91/164/294	110 kg	435x450x820 mm

# B SERIES FOOD MIXERS B 系列食品搅拌机



B60

CE



绞肉附件另配  
mincer attachment is  
additional



B80 料桶液压升降  
Bowl Hydraulic Lift And Down

## 技术参数 Technical Specifications

型号 Model	料桶容积 Bowl Volume	额定电压 Rated Voltage	额定频率 Rated Frequency	电机功率 Power	最大和面量 Max. Kneading Capacity	搅拌转速 Mixing speed (r/min)	整机重量 Weight	外形尺寸 Dimensions
B30 / B30A	30 L	~220 V 3~380 V	50 Hz	1.50kW	10 kg	65/102/296	192 kg	610x530x1020 mm
B40	40 L	3~380 V	50 Hz	2.2/1.50 kW	12 kg	96/168/306	248 kg	590x580x1230 mm
B50	50 L	3~380 V	50 Hz	1.50kW	15 kg	84/163/373	242 kg	760x580x1230 mm
B60	60 L	3~380 V	50 Hz	2.2/2.8 kW	20 kg	73/109/143/216	490 kg	620x1025x1430 mm
B80	80 L	3~380 V	50 Hz	3.0/4.0 kW	30 kg	89/133/174/262	720 kg	700x1200x1650 mm

# 食品搅拌机系列 FOOD MIXERS SERIES



JM-200



JM-220

## JM-220

附绞肉座，齿轮式搅拌机。  
换挡采用离合转速设计，操作顺畅。  
马力强，扭力大，混合均匀，增加流质软性度，提高面团筋度。  
附有安全保护装置，外型美观。  
厨师及烘焙业者最喜爱的好帮手。

## JM-200

行星式搅拌运转功效，马力强，扭力大。  
混合均匀，增加流质软性度，提高面团筋度。  
提供全方位的搅拌功能。  
适合烘焙业者、餐厅、专业人士使用。

## 技术参数 Technical Specifications

型号 Model	料桶容积 Bowl Volume	额定电压 Rated Voltage	额定频率 Rated Frequency	电机功率 Power	各档每分钟转速 Mixing speed (r/min)	整机重量 Weight	外形尺寸 Dimensions
JM-200	20 L	~110V/220 V	50/60HZ	0.56kW	106/196/358	92 kg	510x500x755 mm
JM-220	20 L	~110V/220 V	50/60HZ	0.56 kW	92/176/337	83 kg	460x440x810 mm
JM-300	30 L	220 V/380 V	50/60HZ	0.75 kW	87/174/337	125kg	580x500x995 mm
JM-400	40 L	220 V/380 V	50/60HZ	1 kW	87/174/337	140kg	580x500x1000 mm



JM-350

JM-400

# FOOD MIXERS SERIES 食品搅拌机系列

打蛋、拌馅、和面三功能  
Beat egg, mixed stuffing, and surface  
不停机变档 Can switch gear without downtime



VFM-20



VFM-20A



## 技术参数 Technical Specifications

型号 Model	料桶容积 Bowl Volume	额定电压 Rated Voltage	额定频率 Rated Frequency	电机功率 Power	最大和面量 Max. Kneading Capacity	搅拌转速 Mixing speed (r/min)	整机重量 Weight	外形尺寸 Dimensions
VFM-20	20 L	~220V/3~380 V	50 Hz	0.9kW	3 kg	120/240/520r/min	100 kg	630x570x940 mm
VFM-20A	20 L	~220V/3~380 V	50 Hz	0.9 kW	4kg	120/240/520r/min	100 kg	630x570x940 mm
VFM-25	25 L	~220V/3~380 V	50 Hz	1.1 kW	4 kg	120/240/520r/min	100kg	630x570x940 mm
VFM-30	30 L	~220V/3~380 V	50 Hz	1.5 kW	6-8 kg	100/200/392r/min	150kg	750x810x1200 mm
VFM-40	40 L	3~380 V	50 Hz	1.8 kW	6-8 kg	120/510r/min	180kg	1020x780x1480 mm
VFM-60	60 L	3~380 V	50 Hz	2.2 kW	16 kg	120/216/345r/min	385kg	880x600x1270 mm



VFM-30



# 食品搅拌机系列 FOOD MIXERS SERIES



**KMC 510**  
 机械尺寸 Dimensions:230x390x250mm  
 容量 Bowl size:4.6L  
 功率 Power:0.7kw  
 净重 Weight::7.8kg  
 颜色 Colour:白色  
 蛋糕 Cake:2.7kg  
 蛋白 Egg whites:12pcs  
 面团 Dough:2.5kg  
 馅饼 Pastry:450g

金属机身和齿轮，以及强劲马达，持久耐用  
 机身上有三个不同速度的接口，能连接二十多种配件，  
 配合处理不同食物  
 独有“行星轨迹搅拌法”  
 多档全电子无断速开关，连同点动式操作  
 不沾涂层金属搅拌三件套：K字架、搓粉器、打蛋器  
 4.6公升超大容量的搅拌碗，另配有防漏盖  
 机头轻松抬起设计，静音运作，配有刮刀

Professionally styled in silver to fit any kitchen setting.  
 Metal casing,metal gears and powerful motor combine for optimum durability,reliability and strength  
 3 Power outlets for amazing versatility with over 20 optional attachments:liquidisers,juicers,food processors, slicer and shredder,mincer,ice-cream maker and many more.  
 Unique planetary mixing action within the bowl for perfect results.  
 Automatic electronic speed control with pulse maintains speed and power regardless of load.  
 Large capacity 4.6 litre stainless steel bowl with splashguard.  
 Simple "pop-up" head lift,quieter running sound,spatula included in pack.

**KM 800**  
 机械尺寸 Dimensions:360x400x250mm  
 容量 Bowl size:6.7L  
 功率 Power:0.8kw  
 净重 Weight::8.6kg  
 颜色 Colour:银色  
 蛋糕 Cake:4.65kg  
 蛋白 Egg whites:16pcs  
 面团 Dough:2.4kg  
 馅饼 Pastry:910g



金属机身和齿轮，以及强劲马达，持久耐用  
 机身上有三个不同速度的接口，能连接二十多种配件，  
 配合处理不同食物  
 独有“行星轨迹搅拌法”  
 多档全电子无断速开关，连同点动式操作  
 不沾涂层金属搅拌三件套：K字架、搓粉器、打蛋器  
 6.7公升超大容量的搅拌碗，另配有防漏盖  
 机头轻松抬起设计，静音运作，配有刮刀

Professionally styled in silver to fit any kitchen setting.  
 Metal casing,metal gears and powerful motor combine for optimum durability,reliability and strength  
 3 Power outlets for amazing versatility with over 20 optional attachments:liquidisers, juicers,food processors,slicer and shredder,mincer,ice-cream maker and many more.  
 Unique planetary mixing action within the bowl for perfect results.  
 Automatic electronic speed control with pulse maintains speed and power regardless of load.  
 Large capacity 6.7 litre stainless steel bowl with splashguard.  
 Simple "pop-up" head lift,quieter running sound,spatula included in pack.



KM 800

搅拌三件套：K字架、搓粉器、打蛋器  
 配有刮刀及90款多滑食滑光盘

**KMC 266**  
 机械尺寸 Dimensions:315x240x285mm  
 容量 Bowl size:4.3L  
 功率 Power:0.7kw  
 净重 Weight::8kg  
 颜色 Colour:银色  
 蛋糕 Cake:1.8kg  
 蛋白 Egg whites:8pcs  
 面团 Dough:500g  
 馅饼 Flour capacity for pastry:450g



搓粉器



打蛋器



K-字架



KMC 266



**B5**  
 料桶容积 Bowl Volume: 6L  
 工作电源 Voltage: 220V/50Hz  
 电机功率 Power: 0.3kW  
 外形尺寸 Size: 350x270x420mm

**B7**  
 料桶容积 Bowl Volume: 7L  
 工作电源 Voltage: 220V/50Hz  
 电机功率 Power: 0.37kW  
 外形尺寸 Size: 370x290x450mm



B5/B7

# FOOD MIXERS SERIES 食品搅拌机系列

## 主要特点

- 液压抬头，变频调整。
- 安全可靠，清洁卫生。
- 用途广泛，适合搅拌多种食物。

## FEATURES

- Hydraulic Lift, Adjust Speed Frequency.
- Safety And Dependable, Clean And Hygienic.
- Widely Used, For Mixing Many Kinds Of Food.



搅拌杆 Hook



拍形搅拌器 Whip



花雷形搅拌器 Beater



CE



M5H



搅拌杆 Hook



拍形搅拌器 Whip



花雷形搅拌器 Beater



B5A



B5D



B8

CE

## 主要特点

- 机械变速，操作平稳。
- 安全可靠，清洁卫生。
- 用途广泛，适合搅拌多种食物。

## FEATURES

- Mechanical variable speed, steady and reliable in operation.
- Safety And Dependable, Clean And Hygienic.
- Widely Used, For Mixing Many Kinds Of Food.



型号 Model	料桶容积 Bowl Volume (L)	额定电压 Rated Voltage (V)	额定频率 Frequency (Hz)	电机功率 Power (kW)	防水等级 Water proof grade	搅拌转速 Mixing speed (r/min)	整机重量 Weight (kg)	外形尺寸 Dimensions (mm)
M5A	5	~220	50	0.37	IPx1	-	24	430x240x415
M5H	5	~220	50	0.12	IPx1	-	23	430x240x415
B5A	5	~220	50	0.37	IPx1	85~530	21	422x255x475
B5D	5	~220	50	0.37	IPx1	115/505	29	430x270x525
B8	8	~220	50	0.37	IPx1	125/280/550	54	445x340x620

# HS 系列双动和面机 HS SERIES SPIRAL MIXERS

## 主要特点

HS&HSA系列双动和面机是一种新型和面机械。其和面器与料桶可同时转动，大大加速了搅拌速度，提高了效果。本机装有安全防护罩，操作方便安全，外形美观，易于清洁。本系列和面机特别适用于西饼屋烘焙面包，宾馆、餐馆、单位食堂等揉制面团。

## FEATURES

HS & HS-A Series Spiral Mixers are new doughmakers. Mixers and bowls can revolve simultaneously, greatly increasing mixing speed and improving the effect. Equipped with safety covers, they are not only easy to operate and clean but also good-looking.



CE

HS80/100/130/200  
(双速、电镀密封罩 Two Speed)



CE

HS20/HS30/HS40/HS50  
(单速、电镀密封罩 One Speed)



CE

HS80A/100A/130A/200A  
(双速、不锈钢密封罩 Two Speed)



CE

HS30A/HS40A/HS50A  
(双速、电镀密封罩 Two Speed)

## 技术参数 Technical Specifications

型号 Model	额定电压 Voltage	额定频率 Frequency	电机功率 Power	整机重量 Net Weight	料桶容积 Bowl Volume	搅拌转速 Mixing Speed (r/min)	料桶转速 Bowl Speed (r/min)	最大和面量 Max. Kneading Capacity	外形尺寸 Dimension
HS20	~220V 3~380V	50 Hz	0.75 kW	70 kg	21 L	185	15	8 kg	690x380x730 mm
HS30	~220V 3~380V	50 Hz	1.1 kW	90 kg	35 L	185	15	12 kg	730x430x770 mm
HS40	~220V 3~380V	50 Hz	2.2 kW	127 kg	40 L	185	15	16 kg	870x480x935 mm
HS50	~220V 3~380V	50 Hz	2.2 kW	130 kg	50 L	185	15	20 kg	920x530x935 mm
HS30A	3~380V	50 Hz	0.85/1.1 kW	95 kg	35 L	101/202	8/16	12 kg	770x430x810 mm
HS40A	3~380V	50 Hz	1.1/2.2 kW	127 kg	40 L	101/202	8/16	16 kg	870x480x935 mm
HS50A	3~380V	50 Hz	1.1/2.2 kW	130 kg	50 L	101/202	8/16	20 kg	920x530x935 mm
HS80/HS80A	3~380V	50 Hz	1.5/2.4 kW	439 kg	60 L	210/107	16	25 kg	1122x682x1305 mm
HS100/HS100A	3~380V	50 Hz	3/4.5 kW	482 kg	100 L	210/107	16	40 kg	1160x650x1340 mm
HS130/HS130A	3~380V	50 Hz	2.8/5.6 kW	522 kg	130 L	210/107	16	50 kg	1222x750x1430 mm
HS200/HS200A	3~380V	50 Hz	5/7.5 kW	695 kg	200 L	200/100	16	75 kg	1332x950x1510 mm



# FLOUR MIXER SERIES 和面机系列

## 和面机(固定式) 可选平头、蓝色头 FLOUR MIXER(Fixed) Optional flat head, blue head

固定式结构, 0-30分钟范围定时设置, 配有优质不锈钢面桶, 加强型和面钩和分面杆, 结构紧凑均匀合理, 和面桶和和面钩同时转动, 和面均匀彻底, 采用皮带和链条组合式驱动, 工作噪音低, 安全防护方面: 安全状态保护装置, 桶罩停机保护装置, 急停开关设计, 24V安全开关(可选)。



### 单速系列 Single speed series

### 双速系列 Double speed series

型号 Model	DN5	DN10	DN20	DN30	DN40	DN50	DN5B	DN10B	DN20B	DN30B	DN40B	DN50B
桶容量 Capacity(L)	5	10	20	30	40	50	5	10	20	30	40	50
电压 Voltage(V)	220V~240V/50Hz, 110V/60Hz						380V/60Hz					
功率 Power(W)	0.3	0.4	1.5	1.5	2.2	2.2	0.3	0.4/0.6	1.1/1.5	1.1/1.5	1.5/2.2	2.2/2.5
和面桶转速 Bowl speed(r/min)	18	18	18	18	18	18	18(正反转)	18 12	18 12	18 12	18 12	18 12
和面钩速度 Mixer speed(r/min)	145	145	178	178	178	178	145	178 116	178 116	178 116	178 116	178 116
和面量(干面粉) Production(kg)	2	4	8	12	16	20	2	4	8	12	16	20
规格 Dimension(mm)	550x280x480	775x380x760	925x515x835	975x545x930	1065x615x1000	1050x625x1000	550x280x480	775x380x760	925x515x835	975x545x930	1065x615x1000	1050x625x1000
毛重/净重 Gross(kg)/Net(kg)	48/38	82/70	148/124	160/135	200/169	208/174	48/38	82/70	148/124	160/135	200/169	208/174

## 和面机(可抬头) 可选平头、蓝色头 FLOUR MIXER(head can rise) Optional flat head, blue head

高效、方便、安全、卫生、快捷  
EFFECTIVE, EASY, SAFE, SANITATION, FAST

可抬头, 料桶可以拆装, 方便取面和再填料, 大大提高工作效率, 0-30分钟范围定时设置, 配有优质不锈钢面桶, 加强型和面钩和分面杆, 结构紧凑均匀合理, 和面桶和和面钩同时转动, 和面均匀彻底, 采用皮带和链条组合式驱动, 工作噪音低, 安全防护方面: 安全状态保护装置, 桶罩停机保护装置, 急停开关设计, 24V安全开关(可选)。



### 单速系列 Single speed series

### 双速系列 Double speed series

型号 Model	HTD10	HTD20	HTD30	HTD40	HTD50	HTD10B	HTD20B	HTD30B	HTD40B	HTD50B
桶容量 Capacity(L)	10	20	30	40	50	10	20	30	40	50
电压 Voltage(V)	220V~240V/50Hz, 110V/60Hz					380V/50Hz				
功率 Power(W)	0.4	1.5	1.5	2.2	2.2	0.7/0.3	1.5/1.1	1.5/1.1	2.2/1.5	2.2/1.5
和面桶转速 Bowl speed(r/min)	15.8	16	16	16	16	27 13.5	16.5 11	16.5 11	17 11	17 11
和面钩速度 Mixer speed(r/min)	150	155	155	155	155	214 108	157 104	157 104	160 104	160 104
和面量(干面粉) Production(kg)	4	8	12	16	20	4	8	12	16	20
规格 Dimension(mm)	775x380x760	865x460x855	890x480x915	975x585x1030	1030x695x1040	775x380x760	865x460x855	890x480x915	975x585x1030	1030x695x1040
毛重/净重 Gross(kg)/Net(kg)	82/70	143/124	150/130	170/150	190/175	82/70	143/124	150/130	170/150	190/175

# 和面机系列 FLOUR MIXER SERIES



马鞍形设计  
Saddle-shaped design



电器部分采用施德、富士、欧姆等著名品牌产品  
Electrical parts are selected strickland, fuji, ohm and other famous brand products.



弧形抛物线设计  
Arc parabola design



加厚不锈钢冲压面桶  
Thick stainless steel with stamping surface

型号 Model	产品尺寸 Dimensions(mm)	功率 Power(w)	电压 Voltage(V/Hz)	面团 Ddough(kg)	面粉 Flour(kg)	速度 Mixing speed(RPM)	净重 N.W(kg)	包装尺寸 Packing size(mm)	备注 Notes
ZH-10	840x450x1100	1500	3相380/50	17	10	120/240	220	950x530x1320	单向双速: one direction, two-speed
ZH-10B1	840x450x1100	2200	3相220/50	17	10	120/240	220	950x530x1320	单向双速: one direction, two-speed
ZH-10B	840x450x1100	1500	单相220/50	17	10	240	220	950x530x1320	单向单速: one direction, one-speed
ZH-15	910x490x1210	2400	3相380/50	25	15	120/240	240	1020x570x1430	单向双速: one direction, two-speed
ZH-15B1	910x490x1210	3000	3相220/50	25	15	120/240	240	1020x570x1430	单向双速: one direction, two-speed
ZH-15B	910x490x1210	2200	单相220/50	25	15	240	240	1020x570x1430	单向单速: one direction, one-speed
ZH-25	990x580x1220	2400	3相380/50	40	25	120/240	250	1100x660x1470	单向双速: one direction, two-speed
ZH-25B1	990x580x1220	3000	3相220/50	40	25	120/240	250	1100x660x1470	单向双速: one direction, two-speed
ZH-25B	990x580x1220	2200	单相220/50	40	25	240	250	1100x660x1470	单向单速: one direction, one-speed
ZH-25	990x580x1240	3500	3相380/50	40	25	120/240	300	1100x660x1520	双向双速: two direction, two-speed
ZH-50	1180x730x1410	5600	3相380/50	80	50	120/240	400	1290x810x1690	双向双速: two direction, two-speed
ZH-75	1260x810x1440	7500	3相380/50	120	75	120/240	500	1370x890x1750	双向双速: two direction, two-speed
ZH-100	1350x900x1460	9700	3相380/50	160	100	120/240	600	1460x980x1800	双向双速: two direction, two-speed



型号 Model	机械尺寸 Dimensions(mm)	面团容量 Dough capacity(kg)	面粉容量 Flour capacity(kg)	搅拌桶容量 Bowl capacity	搅拌桶直径 Bowl diameter(mm)	电压 Voltage(v)	功率 Power(w)	搅拌桶功率 Bowl Power(w)	机械重量 Machine N.W
JSM-250	940x540x1260	37	25	72QT - 一包粉	φ500x365	380	2250	400	250kg
JSM-380	1000x540x1300	57	38	90QT - 一包半	φ545x365	380	3750	400	295kg
JSM-500	1200x710x1370	75	50	145QT - 两包粉	φ670x400	380	5600	750	376kg