

Code: 132-3-1



Golden
World
Trading
Group

www.GoldenWTG.org

锯骨机系列 BONE SAW SERIES



富士鲨 220
WHFB-220-2A



富士鲨 20 型
WAB-20C-2A WAB-20C-3A



富士鲨 35 型 (滑动)
WAB-35C-3A/3C



技术参数 Technical Specifications

型号 Model	额定电压 Rated Voltage (V)	额定频率 Rated Frequency (Hz)	重量 Weight (kg)	电机功率 Power (W)	锯条长度 Saw Wheel length(mm)	工作台规格 Table Size (mm)	切割尺寸 Cutting Size(HxW mm)	外形尺寸 Dimensions (mm)
WAB-20C-2A WAB-20C-3A	220/380	50	50	400/750	1600	500x400x312	180/230	500x510x890
WAB-35C-3A/3C	380	50	152	1500	2600	910x390x780	310/350	990x790x1660
WHFB-220-2A	220	50	50	750	1650	W380xL420	200	530x460x930

锯骨机 JG Series Bone Saw

主要特点

JG系列锯骨机，骨类加工机械，具有工作效率高、能耗低，操作安全方便，外形美观等显著特点，是肉、骨、冻肉、家禽、鱼类理想的分解设备，可广泛用于宾馆、酒店、食品加工厂、屠宰场。JG210A、JG300型锯骨机为全不锈钢外壳。该系列锯骨机凡与食品接触的零部件均采用不锈钢或经过表面特殊处理，符合国家食品卫生标准。

Features


JG Series Bone Saw are newly developed product with high efficiency and low consume, Good looking and easy operate, It's suitable for break up various bones with meat, frozen meat, poultrys and fishes etc, Used widely in hotel, restaurant etc. The body of Model JG210A JG300 are full stainless steel. All machine parts in contact with food are made of stainless steel or are plated, and are in conformity with China hygiene standard.



HLS-1650A



JG210A



JG300/JG300A



JG400

技术参数 Technical Specifications

型号 Model	额定电压 Rated Voltage (V)	额定频率 Rated Frequency (Hz)	重量 Weight (kg)	电机功率 Power (kW)	带轮直径 Belt Wheel Dia.	锯条长度 Saw Wheel length(mm)	工作台规格 Table Size (mm)	切割厚度 Cutting Thickness(mm)	外形尺寸 Dimensions (mm)
HLS-1650A	230	50	38.6	0.75	210 mm	1650	—	—	530x515x955
JG210A	~220	50	60	0.5	210 mm	—	610x530	4~180	660x530x970
JG300	3~380	50	98	1.5	300 mm	—	712x662	30~250	780x710x1690
JG300A	3~380	50	100	1.5	300 mm	—	712x662	30~250	780x710x1690
JG400	3~380	50	175	1.5	400 mm	—	890x900	30~350	980x1160x1800

MEAT CUTTER & MEAT MINCER 切肉片机 & 绞肉机



QSP-1 卧式切丝片机
QSP-1 Fruit Cutter

额定电压 Rate voltage: 3~380V
 额定频率 rate frequency: 50HZ
 电机功率 power: 1.5kw
 生产能力 Production capability: 500--1000kg/h
 切片厚度 slice thickness: 2x2mm~8x8mm
 整机重量 net weight: 150kg
 外型尺寸 dimension: 900x680x880mm



QSP Shredder Machine

额定电压 Rate voltage: ~220V
 额定频率 rate frequency: 50HZ
 电机功率 power: 0.55kw
 切片能力 slice capability: 100-300kg/h
 切片厚度 slice thickness: 1-5mm
 切丝能力 shredder capability: 100-300kg/h
 切丝粗细 shred thickness: 3.5x1-3.5mm
 2.2x1-2.2mm
 整机重量 net weight: 46kg
 外型尺寸 dimension: 440x360x720mm



TS-275 不锈钢脱水机
Dehydration Machine

额定电压 Rate voltage: 220V
 额定频率 rate frequency: 50HZ
 电机功率 power: 0.37kw
 容量 Capacity: 6kg
 整机重量 net weight: 33kg
 外型尺寸 dimension: 600x500x840mm

鲜肉切丁机 Shredder Machine



QRD 鲜肉切丁机
QRD Shredder Machine

额定电压 Rate voltage: ~380V
 额定频率 rate frequency: 50HZ
 额定功率 Rated Power Input: 2.2kw
 电机功率 Electromotor Power: 1.5kw
 切丁规格 7x7/10x10/14x14mm
 防水级别 IPNC: 1PX1
 整机重量 net weight: 380kg
 外型尺寸 dimension: 1215x990x735mm



数显切菜机系列 To slice vegetable machine



SQC-60 数显切菜机系列

额定电压 Rate voltage: 3~380V
 额定频率 rate frequency: 50HZ
 电机功率 power: 1.85kw
 生产能力 Production capability: 70--1600kg/h
 整机重量 net weight: 168kg
 外型尺寸 dimension: 1190x670x1180mm

SQC-80 数显切菜机系列

额定电压 Rate voltage: 3~380V
 额定频率 rate frequency: 50HZ
 电机功率 power: 1.85kw
 生产能力 Production capability: 80--2000kg/h
 整机重量 net weight: 168kg
 外型尺寸 dimension: 1190x670x1180mm

SQC-100 数显切菜机系列

额定电压 Rate voltage: 3~380V
 额定频率 rate frequency: 50HZ
 电机功率 power: 1.85kw
 生产能力 Production capability: 100--2400kg/h
 整机重量 net weight: 170kg
 外型尺寸 dimension: 1190x670x1180mm

SQC-60
 SQC-80
 SQC-100

切肉片机 & 绞肉机 MEAT CUTTER & MEAT MINCER



JZ 台式双切肉片机
Meat Cutter

额定电压 Rate Voltage: ~220v
 额定频率 Rate Frequency: 50hz
 电机功率 Power: 0.75kw
 生产能力 Productivity: 125kg/h
 净重 Net Weight: 47kg
 整机重量 Dimension: 500x380x450mm
 切片厚度 Slices Thickness: 2.6mm



ZQ-130 豪华型台式切肉机
Table Type Delux Meat Grinder

额定电压 Rate Voltage: ~220v
 额定频率 Rate Frequency: 50hz
 电机功率 Power: 0.65kw
 生产能力 Productivity: 500kg/h
 净重 Net Weight: 66kg
 整机重量 Dimension: 595x350x530mm
 切片厚度 Slices Thickness: 3.5mm



ZQ-180 豪华型切肉机
Delux Meat Cutter

额定电压 Rate Voltage: ~220v
 额定频率 Rate Frequency: 50hz
 电机功率 Power: 1.1kw
 生产能力 Productivity: 800kg/h
 净重 Net Weight: 94kg
 整机重量 Dimension: 720x360x835mm
 切片厚度 Slices Thickness: 3.5mm



JQ-1 绞切肉机
Meat Cutter And Slicer

额定电压 Rate Voltage: ~220v
 额定频率 Rate Frequency: 50hz
 电机功率 Power: 0.75kw
 额定输入功率 Rated Power Input: 1.1kw
 生产能力 Productivity: 200-300kg/h
 切片厚度 Slice Thickness: 3.5mm
 净重 Net Weight: 78kg
 整机重量 Dimension: 510x410x800mm



JQ-2 绞切肉机
Meat Cutter And Slicer

额定电压 Rate Voltage: ~220v
 额定频率 Rate Frequency: 50hz
 电机功率 Power: 1.1kw
 额定输入功率 Rated Power Input: 1.5kw
 生产能力 Productivity: 300-400kg/h
 切片厚度 Slice Thickness: 3.5mm
 净重 Net Weight: 83kg
 整机重量 Dimension: 580x420x780mm



DQ-1 单切肉片机
Meat Cutter

额定电压 Rate Voltage: ~220v
 额定频率 Rate Frequency: 50hz
 电机功率 Power: 0.65kw
 切片能力 Slice Capability: 300kg/h
 切片厚度 Slice Thickness: 3.5mm
 净重 Net Weight: 51kg
 外型尺寸 Dimension: 380x336x585mm



SQ 双规格切肉片机
Meat Cutter

额定电压 Rate Voltage: ~220v
 额定频率 Rate Frequency: 50hz
 电机功率 Power: 1.1kw
 生产能力 Productivity: 600-800kg/h
 切片厚度 Thickness: 3.5mm 5mm
 净重 Net Weight: 78kg
 外型尺寸 Dimension: 600x460x770mm



SQ 三规格切肉片机
Meat Cutter

额定电压 Rate Voltage: ~220v
 额定频率 Rate Frequency: 50hz
 电机功率 Power: 1.1kw
 生产能力 Productivity: 800-1000kg/h
 切片厚度 Thickness: 2.8mm 5mm 8mm
 净重 Net Weight: 83kg
 外型尺寸 Dimension: 650x460x770mm

MEAT MINCER SERIES 绞肉机系列



TB-12 绞肉机
Meat Mincer

额定电压 Rate Voltage: ~220v
 额定频率 Rate Frequency: 50hz
 电机功率 Power: 0.55kw
 生产能力 productivity: 120kg/h
 整机重量 Net Weight: 25kg
 外型尺寸 Dimension: 410x230x410mm



TB22 绞肉机
Meat Mincer

额定电压 Rate Voltage: ~220v
 额定频率 Rate Frequency: 50hz
 电机功率 Power: 0.65kw
 防水等级 Ipno: Ipx1
 生产能力 Productivity: 220kg/h
 整机重量 Net Weight: 36kg
 外型尺寸 Dimension: 445x250x460mm



TB32 绞肉机
Meat Mincer

额定电压 Rate Voltage: 3~380v
 额定频率 Rate Frequency: 50hz
 电机功率 Power: 1.5kw
 防水等级 Ipno: Ipx1
 生产能力 Productivity: 320kg/h
 整机重量 Net Weight: 71kg
 外型尺寸 Dimension: 540x330x530mm



RJB-380 肉类搅拌机
Meat Stirring Machine



JR-42 绞肉机
Meat Mincer

JR-42 绞肉机
Meat Mincer

额定电压 Rate Voltage: ~380v
 额定频率 Rate Frequency: 50hz
 电机功率 Power: 4kw
 生产能力 Productivity: 500-1000kg/h
 整机重量 Net Weight: 107kg
 外型尺寸 Dimension: 1020x530x950mm

RJB-380肉类搅拌机
Meat Stirring Machine

额定电压 Rate Voltage: ~380v
 额定频率 Rate Frequency: 50hz
 额定功率 Rated Power Input: 3kw
 生产转速 Production Speed: 270r/min
 电机功率 Power: 2.2kw
 整机重量 Net Weight: 126kg
 防水级别 IPNO: 1PX1
 外型尺寸 Dimension: 855*815*860mm



JR-22 绞肉机
Meat Mincer

额定电压 Rate Voltage: ~220v
 额定频率 Rate Frequency: 50hz
 电机功率 Power: 0.75kw
 生产能力 productivity: 300kg/h
 整机重量 Net Weight: 44kg
 外型尺寸 Dimension: 410x350x690mm

JR-32 豪华型高效柜式绞肉机
Luxurious High Productive Meat Mincer

额定电压 Rate Voltage: ~220/380V
 额定频率 Rate Frequency: 50hz
 电机功率 Power: 1.5kw
 生产能力 productivity: 500-700kg/h
 整机重量 Net Weight: 85kg
 外型尺寸 Dimension: 725x440x870mm



JR-22 绞肉机



JR-32 豪华型高效柜式绞肉机

绞肉机系列 MEAT MINCER SERIES



MM8
 额定电压 Rate Voltage:~220V
 额定频率 Rate Frequency:50hz
 电机功率 Power:0.55kw
 生产能力 productivity:80kg/h
 整机重量 Net Weight:16kg
 外型尺寸 Dimension:345x190x355mm
 肉板孔径 meat plate aperture:6mm 8mm



MM-12
 额定电压 Rate Voltage:~220V 3~380V
 额定频率 Rate Frequency:50hz
 电机功率 Power:0.81/0.63kw
 生产能力 productivity:120kg/h
 整机重量 Net Weight:21kg/L 30kg/T
 外型尺寸 Dimension:375x210x405mm
 肉板孔径 meat plate aperture:6mm 8mm



MM-12A
 额定电压 Rate Voltage:~220V 3~380V
 额定频率 Rate Frequency:50hz
 电机功率 Power:1.1kw
 生产能力 productivity:120kg/h
 整机重量 Net Weight:24kg
 外型尺寸 Dimension:480x210x360mm
 肉板孔径 meat plate aperture:6mm 8mm



HM-12
 额定电压 Rate Voltage:~230V/110V
 额定频率 Rate Frequency:50HZ/60HZ
 电机功率 Power:0.85kw
 整机重量 Net Weight:21.5kg
 毛重 Gross Weight:22.5kg
 外型尺寸 Dimension:602x262x454mm



HM-22
 额定电压 Rate Voltage:~230V/110V
 额定频率 Rate Frequency:50HZ/60HZ
 电机功率 Power:1.1kw
 整机重量 Net Weight:23.7kg
 毛重 Gross Weight:24.7kg
 外型尺寸 Dimension:602x262x454mm



WMG-M22/12C-3
 额定电压 Rate Voltage:~380V
 额定频率 Rate Frequency:50HZ/60HZ
 电机功率 Power:0.75kw
 整机重量 Net Weight:33.2kg
 外型尺寸 Dimension:500x300x455mm



ETS737



TC8 TC12



TC22 TC32

标配φ6mm和φ8mm圆刀

型号	Model	ETS737	型号	Model	TC8	TC12	TC22	TC32
规格	Max cutting width:	7In./175mm	机头规格	Grinder head:	8#	12#	22#	32#
刀片数	knives(pcs):	37x2	电压	voltage(V/Hz):	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
尺寸	size:	495x220x410mm	功率	Power:	0.3kw	0.735kw	1.1kw	1.5kw
电压	voltage:	220~240V	产量	capacity:	80kg/h	150kg/h	250kg/h	320kg/h
功率	Power:	300kw	尺寸	size:	210x200x315mm	240x210x315mm	300x260x366mm	425x285x490mm
净重	N.W./G.W.:	24.5kg	净重/毛重	N.W./G.W.:	22/23kg	31/33kg	35/39kg	76/96kg

SUSAGE SLICER&POT STOVE AND BBQ GRILL SERIES 切香肠机、灌肠机系列



卡扣机
Sausage clipper,tying
98C01
规格 Size:150x350x500mm
整机重量 Net Weight:16kg



切香肠机
Sausage slicer
ITEM-822001 (C-Knife)
规格 Size:285x480x455mm
电压 Voltage:220V-240V/50Hz
功率 Power:0.55kw
整机重量 Net Weight:8kg

ITEM-822002 (S-Knife)
规格 Size:285x480x455mm
电压 Voltage:220V-240V/50Hz
功率 Power:0.55kw
整机重量 Net Weight:8kg



灌肠机
Enema machine
CH系列

CH精英型

型号 Model	CH-3	CH-5	CH-7
容量 capacity(L/LB)	3/7	5/11	7/15
桶直径x高度 cylinder dia.xl(mm)	φ140x200	φ140x320	φ140x460
大小 size(cm)	47x23x24	59x23x24	83x23x24
净重/毛重 N.W./G.W.(kg)	11/12	12/13	13/14



灌肠机
Enema machine
SH系列

SH豪华型

型号 Model	SH-3	SH-5	SH-7
容量 capacity(L/LB)	3/7	5/11	7/15
桶直径x高度 cylinder dia.xl(mm)	φ140x200	φ140x320	φ140x460
大小 size(cm)	47x23x24	59x23x24	83x23x24
净重/毛重 N.W./G.W.(kg)	11/12	12/13	13/14

SV豪华型

型号 Model	SV-3	SV-5	SV-7
容量 capacity(L/LB)	3/7	5/11	7/15
桶直径x高度 cylinder dia.xl(mm)	φ140x200	φ140x320	φ140x460
大小 size(cm)	30x34x57	30x34x69	30x34x83
净重/毛重 N.W./G.W.(kg)	11/13	12/14	13/15

CV精英型

型号 Model	CV-3	CV-5	CV-7
容量 Capacity(L/LB)	3/7	5/11	7/15
桶直径x高度 Cylinder dia.xl(mm)	φ140x200	φ140x320	φ140x460
大小 Size(cm)	30x34x57	30x34x69	30x34x83
净重/毛重 N.W./G.W.(kg)	11/13	12/14	13/15



SV系列



CV系列

汉堡包机、芝士机、搅拌机 HAMBURG MACHINE&CHEESE GRATER&MIXERS



HF-100 手动汉堡机
Manual Hamburg machine
规格 specification: ϕ 100mm
整机重量 Net Weight: 5.2kg
毛重 gross weight: 6kg
净尺寸 net size: 325x215x272mm
包装尺寸 packing size: 275x220x295mm

HF-130 手动汉堡机
Manual Hamburg machine
规格 specification: ϕ 130mm
整机重量 Net Weight: 5.5kg
毛重 gross weight: 6.3kg
净尺寸 net size: 325x215x272mm
包装尺寸 packing size: 275x220x295mm



汉堡包机 Hamburg machine
HMG100
肉团规格 Patty dia(mm): 100
净重 N.W.(kg): 5.7
规格 Dimension(mm): 240x210x280
HMG130
肉团规格 Patty dia(mm): 130
净重 N.W.(kg): 6.5
规格 Dimension(mm): 255x270x250
HMG150
肉团规格 Patty dia(mm): 150
净重 N.W.(kg): 7.5
规格 Dimension(mm): 255x270x280



芝士机 Cheese grater
CG55SH
功率 Power(w): 735
电压 Voltage: 220V/50Hz 110V/60Hz
净重 N.W.(kg): 20
规格 Dimension(mm): 440x290x500
生产能力 Grater capacity(kg/h): 40kg/h



手提式搅拌机 Portable mixers



手提式搅拌机 Portable mixers
KS-450
电压 Voltage: 220V-240V 50Hz/60Hz
功率 Power: 550w/725W/1000W
电流 Current: 3.15A / 5A
一段速 RPM: 12000rpm
管长度 Pipe length: 450mm



MP 350 Ultra
MP 450 Ultra
MP 550 Ultra
MP 600 Ultra



MP 800 Turbo

手提式搅拌机 Portable mixers

MP 350 Ultra
功率 Power: 440w 单相
一段速 RPM: 9500rpm
管长度 Pipe length: 350mm
总长度 Total length: 740mm/直径D: 125mm

MP 450 Ultra
功率 Power: 500w
一段速 RPM: 9500rpm
管长度 Pipe length: 450mm
总长度 Total length: 840mm/直径D: 125mm

MP 550 Ultra
功率 Power: 750w
一段速 RPM: 9000rpm
管长度 Pipe length: 550mm
总长度 Total length: 940mm/直径D: 125mm

MP 600 Ultra
功率 Power: 440w
一段速 RPM: 9500rpm
管长度 Pipe length: 600mm
总长度 Total length: 980mm/直径D: 125mm

MP 800 Turbo
功率 Power: 1000w 单相
一段速 RPM: 9500rpm
管长度 Pipe length: 740mm
总长度 Total length: 1130mm/直径D: 125mm
双重工校手柄以方便使用
自动调校速度系统
不锈钢刀、钟形碟子和管
可移除的底部及刀、Robot-Coupe 专用系统
底部连3层防水系统
速以下装置: 1个不锈钢挂墙架
不锈钢马达底座

SHRED MACHINE / VEGETABLE CUTTER / PULVERIZER 切丝机、切菜机、粉碎机

可直接水洗，无需拆卸，**1分钟**内轻松完成！
切丝效果超群，速度快，**1分钟**瞬间切丝！

设计新颖美观，安全卫生，清洗方便
运用先进技术，制造高性能的产品
自行研发技术，机器永不生锈
刀片为不锈钢材质，切丝效果超群
加工速度快，提高工作效率，有效节省人工费
有效保持原材料的新鲜可口。



多功能切丝机 Multi-function Shred machine

WFB-9000
额定电压 Rate Voltage:220v
额定频率 Rate Frequency:50Hz/60Hz
处理能力 Efficiency:60kg/h
整机重量 Net Weight:17.5kg
外型尺寸 Dimension:225x485x247mm
加工尺寸 Processing dimensions:2.3mm

WFB-1006
额定电压 Rate Voltage:220v
额定频率 Rate Frequency:50Hz/60Hz
处理能力 Efficiency:60kg/h
整机重量 Net Weight:17.5kg
外型尺寸 Dimension:225x485x247mm
加工尺寸 Processing dimensions:1.7mm

多功能粉碎机 Multi Function pulverizer



WF-02A
WF-04A



WF-04B WF-10B
WF-07B WF-15B



多功能切菜机 Multi-function Vegetable Cutter

HLC-300
额定电压 Rate Voltage:~230v/110V
额定频率 Rate Frequency:50Hz/60Hz
电机功率 Power:0.55kw
整机重量 Net Weight:23.5kg
外型尺寸 Dimension:560x290x560mm



HLC-300

多功能粉碎机 Multi Function pulverizer

型号	Model	WF-02A	WF-04A	WF-04B	WF-07B	WF-10B	WF-15B
粉碎量	Crushed efficiency(g)	100	200	200	350	500	750
电压	Voltage(V)	220	220	220	220	220	220
功率	Power(W)	650	1200	1200	1500	1800	2100
转速	Speed(转/分 Rev / min)	25000	28000	28000	28000	25000	25000
包装尺寸	Packing mimension(mm)	140x140x328	172x172x395	230x230x345	230x230x380	225x225x405	230x230x450

切片机系列 MEAT SLICER SERIES

WED-B200B-1

性能 Function:半自动 (semi-automatic)
 切断行程 Cut Off The Itinerary:140mm
 调节厚度 Adjust The Thickness Of:0~13mm
 刀片直径 Blade Diameter:220mm
 额定输入功率 Power(w):210w
 额定电压 Voltage(v):220v50hz
 外型尺寸 Product Size(mm):410x400x350
 包装尺寸 Packing Size(mm):465x355x425
 净重 Net Weight(kg):15
 毛重 Gross Weight(kg):17.5



WED-B200B-1



WED-B250B-1

WED-B250B-1

性能 Function:半自动 (semi-automatic)
 切断行程 Cut Off The Itinerary:165mm
 调节厚度 Adjust The Thickness Of:0~17mm
 刀片直径 Blade Diameter:250mm
 额定输入功率 Power(w):240w
 额定电压 Voltage(v):220v50hz
 外型尺寸 Product Size(mm):535x475x420
 包装尺寸 Packing Size(mm):585x465x455
 净重 Net Weight(kg):23
 毛重 Gross Weight(kg):25.5

WED-B300B-1

性能 Function:半自动 (semi-automatic)
 切断行程 Cut Off The Itinerary:235mm
 调节厚度 Adjust The Thickness Of:0~18mm
 刀片直径 Blade Diameter:300mm
 额定输入功率 Power(w):270w
 额定电压 Voltage(v):220v50hz
 外型尺寸 Product Size(mm):590x538x450
 包装尺寸 Packing Size(mm):635x535x525
 净重 Net Weight(kg):28.5
 毛重 Gross Weight(kg):31



WED-B300B-1



HBS-220

HBS-250

HBS-220

额定电压 Rate Voltage:110V
 额定频率 Rate Frequency:60HZ
 电机功率 Power:0.15kw
 整机重量 Net Weight:15.5kg
 外型尺寸 Dimension:575x465x415mm
 刀片直径 diameter of blade:220mm
 切片厚度 slicing thickness:0.2-12mm
 切片宽 width:160mm

HBS-250

额定电压 Rate Voltage:230V
 额定频率 Rate Frequency:50HZ
 电机功率 Power:0.15kw
 整机重量 Net Weight:16.5kg
 外型尺寸 Dimension:575x465x415mm
 刀片直径 diameter of blade:250mm
 切片厚度 slicing thickness:0.2-12mm
 切片宽 width:180mm

HBS-300

额定电压 Rate Voltage:230V
 额定频率 Rate Frequency:50HZ
 电机功率 Power:0.25kw
 整机重量 Net Weight:23.5kg
 外型尺寸 Dimension:615x525x510mm
 刀片直径 diameter of blade:300mm
 切片厚度 slicing thickness:0.2-15mm
 切片宽 width:220mm



HBS-250L

额定电压 Rate Voltage:230V/110V
 额定频率 Rate Frequency:50HZ/60HZ
 电机功率 Power:0.15kw
 整机重量 Net Weight:17.5kg
 外型尺寸 Dimension:575x465x415mm
 刀片直径 diameter of blade:250mm
 切片厚度 slicing thickness:0.2-12mm
 切片宽 width:180mm

HBS-300L

额定电压 Rate Voltage:230V
 额定频率 Rate Frequency:50HZ
 电机功率 Power:0.25kw
 整机重量 Net Weight:24.5kg
 外型尺寸 Dimension:615x525x510mm
 刀片直径 diameter of blade:300mm
 切片厚度 slicing thickness:0.2-15mm
 切片宽 width:220mm



HBS-350L

额定电压 Rate Voltage:230V
 额定频率 Rate Frequency:50HZ
 电机功率 Power:0.4kw
 整机重量 Net Weight:40.5kg
 外型尺寸 Dimension:800x680x700mm
 刀片直径 diameter of blade:350mm
 切片厚度 slicing thickness:0.2-30mm
 切片宽 width:320mm



HBS-300L

HBS-350L

HBS-250L

MEAT SLICER SERIES 切片机系列



HB-320



WED-8250A-1

HB-320

电流配置 current:380V/370Wx2/50Hz
230V/370Wx2/50Hz
110V/370Wx2/60Hz

整机重量 Net Weight:87.5kg
外型尺寸 Dimension:800x640x895mm
刀片直径 diameter of blade:320mm
切片厚度 slicing thickness:0.2-16mm
切片宽 width:230mm

WED-8250A-1

性能 Function: (全自动) (Fully automatic)
切断行程 Cut off the itinerary:165mm
调节厚度 Adjust the thickness of:0-17mm
刀片直径 Blade diameter:φ250mm
刀片电机功率 Blade motor power:0.24kw
切片电机功率 Slice motor power:0.3kw
额定电压 Voltage:220V/50Hz
切片速度 Slicing speed:45Pcs/min
外形尺寸 Product size:535x475x690mm
夹板包装尺寸 Splint package size:610x540x790mm
净重 Netweight:53kg
毛重 Gross weight:73.5kg

富士龙50型多功能食品切片机，此产品是日本渡边公司99年跨世纪研制开发的产品。该设计美观，新颖，使用安全可靠。传动系统从过去切片机的链条传动改为齿轮，涡轮蜗杆传动，运转平稳有力，切片厚度均匀。改机配备德国进口刀片，采用日本进口传动齿轮等关键零部件，质量可靠，经久耐用。外壳采用铝镁合金，表面经过阳极化处理，无毒、耐腐蚀，符合中国国家卫生标准。载物台采用立体交叉结构，可有效地夹牢各种形状的食物。设有自动磨刀装置，磨刀简单快捷。一目了然的厚薄调节器能随意调整0~20毫米内各种所需厚度，且始终均匀如一。该机适合冷冻猪肉、羊肉、肥肉及鱼肉等食品的切片加工。

- 应用日本渡边公司专利技术，采用齿轮传动系统，传动力大，运转稳定，经久耐用。
- 采用一体型自动磨刀装置，磨刀简单便捷，可使切片机始终处于最好的切片状态。
- 采用一体式护刀盘，清扫简单便捷，安全卫生。
- 采用不锈钢精密铸造压肉衬板，操作简单，且便于收纳。
- 采用离合器连转方式，可简单地进行自动和手动操作的转换。

富士龙50型

电机 WSD-3C 380V/750W/50Hz
WSD-2C 220V/850W/50Hz
切片能力 4424片/小时(切两卷肉时)
机械重量 70kg
最大处理尺寸 450x225x150mm
机体尺寸 750x630x750mm



载物台宽大，加工性能超群

载物台宽为350mm，采用可直径375mm的大型刀片。
适用加工大块肉片，可将冷冻肉、火腿、羊肉等切到最后一块。

机器性能超群，使用耐久

具有较强的加工能力。采用无极变速装置，可根据加工肉质的不同，轻松调节，加工自由自在。

薄/厚肉片调节轻松自如

倾斜15度的厚度调节板，上下调节范围0~30mm，从涮肉片到烤肉片均可加工调节，轻松自如。

富士龙350型

电机 380V/750W(刀片用)
380V/760W(载物台用)
切片能力 43~60次/分(50Hz)
机械重量 240kg
载物台 450x350x190mm
机体尺寸 960x780x1520mm
切片厚度 0~25mm
刀片直径 φ375mm

采用缓速启动装置，无公害、低噪音

刀片的启动采用了缓速启动装置，运转平稳、噪音低、无噪音公害。电器箱的散热、密封、耐湿性能好，使用安全。

高地脚结构，清扫方便卫生

本机采用高地脚结构，清扫简单、方便、卫生。

机器设计构造合理，运转稳定性高

电机和减速机装在本机的下部，降低了机体重心，提高了机器运转稳定性，高速运转时亦稳定如初。



切瓜果机 & 食物切碎机 MELON AND FRUIT CUTTER & FOOD CUT UP MACHINES

切瓜果机 Melon And Fruit Cutter

该机外形美观、结构紧凑、操作简便、工作可靠、功能齐全，凡与食物接触部分均采用不锈钢制造，符合卫生标准，实为各类中西餐馆作为原料制备之理想机械。

The machine is good looking, compact in construction easy operable in operation, and multipurpose. All parts in contact with food are made of stainless steel, and are in conformity with Chinese hygiene standard. It is ideal machinery for food preparation in hotels and restaurants. Before use, please read this operation manual carefully for safe and effective operation.



MFC23



MFC30



额定电压	Voltage	~220V	~220V
额定频率	Frequency	50 Hz	50 Hz
电机功率	Power	0.25 kW	0.55 kW
刀盘直径	Disc diameter	204 mm	300 mm
生产能力	Production capacity	120 kg/h	150 kg/h
外形尺寸	Dimensions(mm)	275x580x455mm	350x760x610mm
整机重量	Net weight	30 kg	50 kg

MFC23 附件的使用(用户可根据自己的需要购买附件)
MFC23 Attachment operation (optional as required)

1. C型切片刀盘: 用于把瓜果切成不同厚度的片。
C Discs for slicing and shredding all thicknesses.



2. A型切丝刀盘: 用于把瓜果切成丝。
As Discs for shredding vegetable and fruit



3. F型切条刀盘: 用于把瓜果切成条。
Fa Discs for chips vegetable and fruit



4. M型刀片: 装在机体上固定不动, 需与C型刀盘配合使用, 用于切瓜果粒。
M Discs for vegetable salads, cubes, Etc., must be used with a C disc



5. P型刨丝刀盘: 装在机体的主轴上, 用于干酪、面包、杏仁酥等。
P Discs for finely grating cheese bread-aronibs, almonds.



食物切碎机 Food Cut Up Machines

食品系列食物切碎机是我厂为肉菜类食物切碎而设计制作的食品加工机械, 能快速地肉、蔬菜、瓜果等食物切碎, 用以制作馅料。该机采用蜗轮、蜗杆减速传动, 结构紧凑, 具有外形美观, 操作方便, 工作效率高等特点。本机凡接触食物的零件均采用电铸铝合金或不锈钢制作, 外形美观, 符合卫生标准, 并设保护装置, 安全可靠。可作为宾馆、酒楼、集体食堂和食品加工的理想食物加工工具。TQ8为喷漆机体, TQ8A为铝镁合金机体。

Series Food cut up machines are one new type product designed and made by us, suit for cut up meat, vegetable and fruit. It can cut up meat, vegetable and fruit to filling quickly. It is driven through enclosed-gear. These machines are compact in construction, good looking, easy operable, and high in efficiency. It is good looking and safety. All parts in contact with food are made of stainless steel or Al-alloy, all in conformity with hygiene standard. It is an ideal machine for food preparation in hotels, restaurants, institutional kitchens and canteens.



QS620A/QS620B



TQ-5/TQ-5A



TQ-8/TQ8A

(外壳不锈钢)
Stainless steel shell
QS630
QS650



型号 Model	电机功率 Power (kW)	额定电压 Voltage (V)	额定频率 Frequency (Hz)	生产能力 Productivity (kg/h)	料桶容量 Capacity (L)	整机重量 Net Weight	外形尺寸 Dimensions (mm)
TQ-5/TQ-5A	0.37	~220	50	80	5	62kg	530x420x540
TQ-8/TQ8A	0.75	~220	50	120	8	90kg	800x550x550
QS620A/QS620B	1.1	3~380	50	120	20	126kg	775x710x940
QS630	2.2/2.8	3~380	50	300	25	318kg	990x810x980
QS650	2.2/2.8	3~380	50	1000	50	360kg	1200x1000x1138

注: 带A为不锈钢外壳, 没有带A为喷漆外壳

QS SERIES EFFECTIVE FOODS CRUSHER SERIES QS系列高效食品切碎机系列



蒜Garlic



姜Ginger



辣椒Capsicum



花生Peanut



猪肉Pork

主要特点 Features



双重安全保护功能。
不锈钢料桶，容易清洗。
用途广泛，适合斩切多种食物。

Double safety and protective functions.
All stainless steel charging basket, easy to clean.
Widely used for chopping and cutting all kinds of food.



技术参数 SPECIFICATIONS

型号 Model	料桶容积 Bowl capacity	额定电压 Voltage	额定频率 Frequency	额定输入功率 Rated Power Input	电机功率 Motor Power	防水等级 IPNO	斩刀转速(转/分) Cutting Speed (r/min)	净重 Weight	外形尺寸(Mm) Dimension
QS503A	3 L	~220V	50 Hz	0.88 kW	0.65 kW	IPX1	1400	32 kg	230x300x480
QS503	3 L	3~380V	50 Hz	0.88 kW	0.65 kW	IPX1	1400	32 kg	230x300x480
QS505A	5 L	~220V	50 Hz	1.9 kW	1.5 kW	IPX1	1400	39 kg	305x380x530
QS505	5 L	3~380V	50 Hz	1.9 kW	1.1/1.5 kW	IPX1	1400/2800	39 kg	305x380x530
QS508A	8 L	~220V	50 Hz	3.5 kW	2.5 kW	IPX1	1400	56 kg	370x445x615
QS508	8 L	3~380V	50 Hz	1.9 kW	1.5 kW	IPX1	1400	56 kg	370x445x615
QS513	13 L	3~380V	50 Hz	5.2 kW	2.8/3.5 kW	IPX1	1300/2600	140 kg	420x580x720
QS515	15 L	3~380V	50 Hz	5.2 kW	2.8/3.5 kW	IPX1	1300/2600	143 kg	420x680x770

注：带A为不锈钢外壳，没有带A为喷漆外壳