

Code: 132-5-3



Golden
World
Trading
Group

www.GoldenWTG.org

万利多制冰机系列 MANITOWOC ICE MAKER SERIES



- + 食品级的制冰机，通过美国NSF认证
- + 采用无氟R-134A环保型冷媒
- + 储冰箱的门易开关，可向上滑动并可停放在顶部，节省空间
- + 不锈钢外壳，圆弧型表面
- + 微电脑控制
- + 专利的清洗和消毒技术
- + 前部设置易拆装的空气过滤网
- + 冷却冷凝器的空气由前面板吸入，排出
- + 直接由美国manitowoc公司提供的垂直蒸发盘



- + 独特的喷嘴设计，方便拆卸，易于清洗，节省维护人工，延长机器使用寿命
- + 组合式门框设计，易于拆装，节省维修和维护成本
- + 冷却冷凝器的空气由前面板吸入，前面板和后面板排出，适合柜台式安装
- + 储冰箱内胆采用聚乙烯整体滚塑加工成型，无缝，保温性能好
- + 制冰机的夹层采用无氟聚氨酯发泡工艺，具有优良绝热性

QM型柜台系列制冰机 Ice Maker Series

型号 Model	外形尺寸(mm) Size	毛重(Kg) Gross Weight	冰块形状 Ice Shape	制冷剂 Refrigerant	制冰量(Kg/24h) Ice Output	储冰量(Kg) Ice Storage	功率(W) Power
QM20A	380x560x780	46	方块冰 Cubic Ice	R-134A	21	8	258
QM30A	500x570x790	53			30	15	400
QM45A	500x570x790	54			43	15	425

MCM型柜台系列制冰机 Ice Maker Series

型号 Item	外形尺寸(mm) Size	冰块尺寸 Ice Size(mm)	冰块形状 Ice Shape	制冷剂 Refrigerant	制冰量(Kg/24h) Ice Output	储冰量(Kg) Ice Storage	功率(W) Power
MCM30	450x475x650	18x25x26	方块冰 Cubic Ice	R-134A	32	10	371
MCM50	650x650x800	18x25x26		R-134A	50	20	556
MCM70	700x600x902	18x25x26		R-404A	70	45	575

QD系列制冰机

- + QD0132A、QD0212A、QD0272A：前置易拆装的空气过滤网
- + QD0462A、QD0662A、QD1062A：后置易拆装的空气过滤网
- + 食品级的制冰机，通过美国NSF认证
- + 采用无氟R-404A环保型冷媒
- + 不锈钢外壳，造型优雅的圆弧形表面
- + 微电脑控制
- + 专利的清洗和消毒技术



QD0132A QD0272A
QD0212A



QD0462A



QD0662A
QD1062A

Q型柜台系列制冰机 Ice Maker Series

型号 Model	外形尺寸(mm) Size	毛重(Kg) Gross Weight	冰块形状 Ice Shape	制冷剂 Refrigerant	制冰量(Kg/24h) Ice Output	储冰量(Kg) Ice Storage	功率(W) Power
QD0132A	660x670x980	74	方块冰 Cubic Ice	R-404A	59	36.6	463
QD0212A	660x670x980	73	半冰块 Cubic Ice of Half	R-404A	98	36.6	592
QD0272A	760x720x980	96		R-404A	127	45	633

Q系列制冰机（仅指机头）

Ice Grain Machine(Referring only Machine Head)

型号 Model	外形尺寸(mm) Size	毛重(Kg) Gross Weight	冰块形状 Ice Shape	制冷剂 Refrigerant	制冰量(Kg/24h) Ice Output	储冰量(Kg) Ice Storage	储冰箱 Ice bucket storage	功率(W) Power
QD0462A	760X620X550	75	方块冰 Cubic Ice	R-404A	204	132	A400或A570	868
QD0662A	760X620X550	76	半冰块 Cubic Ice of Half	R-404A	270	132	A400或A570	1217
QD1062A	760X620X750	102		R-404A	460	195	A570	1954

MANITOWOC ICE MAKER SERIES 万利多制冰机系列

SD系列制冰机

- + 食品级的制冰机，通过美国NSF认证
- + 制冰区和外界采用发泡层隔离，保温效果好，节省能源
- + 专利的空气辅助收冰技术，落冰速度快且节省能源
- + 压缩机和经过发泡的底座隔离，有效的降低了噪音
- + 选用塑料件用了专利的AlphaSan抗菌设计，具有防腐功能
- + 独特的前门铰链设计，易于开启前门进入制冰区和电气控制区，方便维修
- + 后置易拆装的空气过滤网

S系列制冰机 (仅指机头)

Ice Grain Machine(Referring only Machine Head)

型号 Model	外形尺寸(mm) Size	毛重(Kg) Gross Weight	冰块形状 Ice Shape	制冷剂 Refrigerant	制冰量(kg/24h) Ice Output	储冰箱 Ice bucket storage	功率(W) Power	制冰量 Ice Storage
SD0302A	760x620x420	65	方块冰	R-404A	147	A400	611	132
SD0322A	560x620x560	64		R-404A	154	A320	786	95
SD0422A	560x620x560	72	或	R-404A	204	A320	949	95
SD0602A	760x620x560	79	半块冰	R-404A	295	A400	1018	132
SD0852A	760x620x670	97	Cubic Ice or Half	R-404A	395	A570	1299	195
SD1002A	760x620x670	100		R-404A	481	A570	1564	195
SD1402A	1220x620x750	139		R-404A	659	A970	2012	323
SD1802A	1220x620x750	155	R-404A	855	A970	2703	323	



SD0852A
SD1002A
SD1402A
SD1802A



SD0302A
SD0322A
SD0422A
SD0602A

RF系列雪花机

- + Manitowoc 专利的清洗技术自始自终管理清洗过程
- + 雪花冰小而硬，不易融化，冷冻效果好
- + 高强度蒸发盘轴承，经久耐用，易于维护，延长机器使用寿命



RF0300A RF1200A
RF0650A



QF0406A



RF0266A



雪花冰机 (仅指机头)

Ice Grain Machine(Referring only Machine Head)

型号 Model	外形尺寸(mm) Size	毛重(Kg) Gross Weight	冰块形状 Ice Shape	制冷剂 Refrigerant	制冰量(kg/24h) Ice Output	储冰箱 Ice bucket storage	功率(W) Power
QF0406A	660x670x980	85	雪花冰	R-404A	179	无	1000
RF0266A	500x660x950	76	雪花冰	R-404A	83	无	550
RF0300A	640x470x560	67	雪花冰	R-404A	141	A400S	760
RF0650A	640x470x700	93	雪花冰	R-404A	312	A570或A400S	1050
RF1200A	640x470x700	113	雪花冰	R-404A	538	A570S	1700

制冰机系列 ICE MAKER SERIES

TF系列分体式制冰机特点:

- 关键部件,原装进口,值得信赖的品质保证。
- 造型美观高雅,全不锈钢设计,耐用,卫生,易于清洁。
- 正面钢板特殊处理,不易粘染油污。
- 微电脑探测控制系统,故障小。
- 高效率,高稳定性的直立式结冰盘(表面镀镍),制冰,掉冰速度快,省时省电。
- 储冰桶PE整体注塑(无缝),保温性能好,达到食品级标准。
- 六面体冰块使用方便,接触面大,可使饮料迅速冷却,口味更佳。

TF Series Split-type Ice Machine Features:

- Key parts,original import,trusted quality assurance.
- Aesthetically pleasing and elegant,stainless-steel design,durability, health,and easy cleaning.
- Positive plate special treatment,not with oil viscosity.
- Measurement control microcomputer control system,faulit small.
- High efficiency and stability of the vertical ice disc (surface nickel plating),ice,off ice faster,saving time to save electricity.
- Reserve ningtang PE overall rotomolding(seamless),good thermal insulation properties to food-grade standards.
- Hexahedral ice convenient contact surface,rapid cooling can drink and tastes better.



TF-350/TF-420 TF-1000/TF-1300
TF-700/TF-800 TF-1400(组合机)

TF-1500 TF-1500

技术参数 SPECIFICATIONS

型号 Item	外形尺寸(mm) Size	制冷剂 Refrigerant	日最大制冰量 Diurnally most ice outturn (kg/24hrs)	储冰量 Fund ice (kg/24hrs)	电压 Voltage(V)	功率(W) Power
TF-350/TF-420	560x870x1560	R404	172/204	105/145	220/50Hz	800/860
TF-700/TF-800	760x860x1830	R404	318/360	281	220/50Hz	1250/1400
TF-1000/TF-1300	760x860x2060	R404	455/590	281	220/50Hz	1650/2200
TF-1400(组合机)	760x860x2760	R404	636	281	220/50Hz	2500
TF-1500	1220x950x1850	R404	680	470	220/50Hz	2500
TF-1500	1220x950x2030	R404	890	470	380/50Hz	3700

TF系列柜台式制冰机特点:

- 采用日本专业技术,世界名牌配置,外观采用不锈钢及ABS工程塑料相结合,高雅大方、抗腐蚀、易清洗。
- 冰块硬度高,冰点可降至20℃以下,冰块晶莹剔透,不易溶化,冷却食品速度快。
- 方块形冰块漂亮美观,不易粘边成团,用冰方便。
- 微电脑控制,进水,排水,制冰,掉冰全自动化,无需专人操作,使用更安全,性能更可靠。
- 科学的镍铜蒸发盘,解决了制冰速度与冰块质量矛盾,既能保证产量,又提高冰块质量。
- 冷凝系统与冷凝感温装置的科学配置,能适应高低不同环境温度,节能省电。
- 无氟聚氨酯整体发泡工艺,有高校保温性能。
- 严格的工艺要求,世界名牌零部件,故障率低,使用寿命长。

TF Series Of counter-ice machine features:

- Japanese expertise,reowned in the world configuration,the external appearance of stainless steel and ABS engineering plastics used in combination,elegant,anti-corrosion,and are easy to clean.
- Hardness of ice,freezing up to minus 20℃ below,ice crystal clear,not melting,cooling fast food.
- Pretty handsome box-shaped ice cubes,it is not easy to edge into corporations,with ice convenience.
- Microcomputer control,water,drainage,ice,iceswaptully automated,with out hand operation,the use of more security,more reliable performance.
- Science nickel-copper evaporation solve the ice machines speed and quality of contradictions,and can guarantee production,and also enhance the quality of ice.
- Refrigeration systems and condensing temperature of scientific equipment configuration,and ability to meet high and low ambient temperature,energy saving energy saving.
- Fluorine-free polyurethane foam process as a whole,college insulation performance.
- Stringent requirements of the world famous parts and components, failure rate is low and long service life.



TF-80/TF-110

TF-135/TF-150/TF-175
TF-210/TF-270

技术参数 SPECIFICATIONS

型号 Item	外形尺寸(mm) Size	制冷剂 Refrigerant	日最大制冰量 Diurnally most ice outturn (kg/24hrs)	储冰量 Fund ice (kg/24hrs)	电压 Voltage(V)	功率(W) Power
TF-80/TF-110	500x560x780	R134a	45/52	18	220/50Hz	400/420
TF-135/TF-150/TF-175	670x670x920	R404a	60/68/80	39	220/50Hz	440/460/480
TF-210/TF-270	670x670x980	R404a	89/45	39/45	220/50Hz	620/650

产品特征

MICOM控制方式：使用简便的连续式全自动制冰系统；自动感应器自动控制制冰系统；省电少水功能。

雪状纯冰：降低冰点，接近自然雪的纯冰（-5℃结冰）；经过四次净水过滤，生成清洁透明的冰雪。

简单的设计：相对于产量，占用空间小，设计简单；大，中，小等多种容量产品，同时实现制冰和储存。

低噪音，静态运行：

采用新材料，安装高效率且低噪音的电动机，因此大大减少了噪音，实现了静态运行；实现了舒适的制冰系统。

ISO9001质量体系认证，一年无偿提供质量保证：

迅速准确的全国售后网络；电器安全认证的产品



VS-625NS

VS-625N



VS-625ND

VS-625ND 产品特征

MICOM控制方式：使用简便的连续式全自动制冰系统；自动感应器自动控制制冰系统；省电少水功能。

雪状纯冰：降低冰点，接近自然雪的纯冰（-5℃结冰）；经过四次净水过滤，生成清洁透明的冰雪。

简单的设计：相对于产量，占用空间小，设计简单；大，中，小等多种容量产品，同时实现制冰和储存。

低噪音，静态运行：采用新材料，安装高效率且低噪音的电动机，因此大大减少了噪音，实现了静态运行；实现了舒适的制冰系统。

ISO9001质量体系认证，一年无偿提供质量保证：

迅速准确的全国售后网络；电器安全认证的产品

型号 Item	外形尺寸 Size (mm)	毛重(Kg) Gross Weight	储雪量 Ice Storage	日产量(kg/24h) Production capacity	压缩机功率 Compressor power	耗电量 Power consumption	电源 Voltage
VS-625NS	400x500x710	45kg	310x330x250	70KG	1/4HP	350W	220V50/60Hz
VS-625N	520x560x1250	87kg	425x430x400	200kg	1HP	900W	220V50/60Hz
VS-625ND	1030x570x1350	180kg	850x430x500	400kg	2HP	1.8KW	220V50/60Hz

台式制冰机系列 DESKTOP ICE MACHINE SERIES



ZB-12

电子控温制冰机
Electronic control Ice Making Machine
ZB-12

尺寸Size:200x520x640mm
包装Picking:280x585x700
电源Voltage: 220V 50HZ
重量Weight: 22kg
效率Capacity:12kg/h
制冷剂Refrigrant:R134a
冰块形状Ice shape: 钮扣冰 (Buttons Ice)
功率Power: 0.18KW



ZB-25

电子控温制冰机
Electronic control Ice Making Machine
ZB-25

尺寸Size:350x530x680mm
包装Picking:430x585x735
电源Voltage: 220V 50HZ
重量Weight: 30kg
效率Capacity:25kg/h
制冷剂Refrigrant:R134a
冰块形状Ice shape: 钮扣冰 (Buttons ice)
功率Power: 0.24KW



ZB-15AP

电子控温制冰机
Electronic control Ice Making Machine
ZB-15AP

外型尺寸Size: 360mmx460mmx450mm
包装尺寸
Packing Dimension:410mmx460mmx526mm
电源Voltage: 220V 50HZ
重量Weight: 21.5kg
效率Capacity:15kg/24h
制冷剂Refrigrant:R134a
冰块形状Ice shape: 子弹头 (The bullet ice)
功率Power: 0.21KW



IM-01

智能型制冰机
Intelligent Ice Making Machine
IM-01

贮冰能力Ice storage:1.3kg
尺寸Size:430x360x420mm
包装Picking:460x410x460
效率Capacity:20kg/24h



AP-22BT

制冰机
Ice Maker
AP-22BT

外型尺寸Size: 350mmx400mmx455mm
电源Voltage: 220V-240V/50HZ
额定功率Power:0.2KW
效率Capacity: 22kg/24h
制冷剂Refrigrant:R134a



HQB-12

制冰机
Ice Maker
HQB-12

外型尺寸Size: 297mmx367mmx378mm
电源Voltage: 220V-240V/50HZ
重量Weight: 12.7kg
制冷剂Refrigrant:R134a

ICE SHAVING MACHINE, ICE SMASHING MACHINE SERIES 刨冰机、碎冰机系列

刨冰机

Ice Maker

型号 Item	TB-158N
刨冰量 Ice Output	6 kg
外形尺寸 Size	300x370x460 mm
电压、功率 Power	220V 180W
净重 N/W	18 kg
运转电源 Voltage	0.8-0.9
容冰量 Bin Capacity	2 kg
特点 Characteristic	机型小巧 Delicate Model



TB-158N



TB-158N



TB168



ER-C200

碎冰机

Ice crusher

ER-C200

功率 Power: 210 W
电压 Voltage: 220 V
频率 Frequency: 50 Hz
尺寸 Size: 320x290x420 mm
效率 Capacity: 60 kg/hr
重量 weight: 13.7 kg

刨冰机

Ice flaker

TB168

功率 Power: 260 W
电压 Voltage: 220 V
频率 Frequency: 60 Hz
尺寸 Size: 430x340x720 mm
重量 weight: 26 kg

TB168 产品特点

- 采用ABS外壳，有机玻璃冰桶，运行情况一目了然，刨冰速度快，每分钟可达8公斤刨冰量。
- 刨冰粗细可按客户要求随意调节，可达传统机型无法达到的细度。
- 微电脑控制，可定量刨冰，也可点动刨冰，按需增加刨冰量。
- 容量大，一次加冰可达6公斤。



KS-158

KS-158

外型尺寸 Size: 375x280x435 mm
电压 Voltage: 220 V
频率 Frequency: 60 Hz
功率 Power: 180 W
适用冰块: 小冰块

SIS-11

外型尺寸 Size: 350x290x425 mm
电压 Voltage: 220 V
频率 Frequency: 50 Hz
功率 Power: 230 W
刨冰量 Ice Output: 1.5~1.8 kg/分钟
投冰量 Ice Input: 约 1 kg/次
重量 weight: 24 kg
适用冰块: 小冰块



SIS-11

刨冰机、碎冰机系列 ICE SHAVING MACHINE, ICE SMASHING MACHINE SERIES



CS-S100B

碎冰机 Ice crusher
CS-S100B
功率: Power:0.3KW
电压: Voltage:220V
频率: Frequency:50Hz
尺寸: Size: 440x210x280mm
效率: Capacity:60kg/hr
净重: Net weight:8kg



DS-SX200

碎冰机 Ice crusher
DS-SX200
功率: Power:0.2KW
电压: Voltage:110V/220 V/230V
频率: Frequency:50Hz/60Hz
尺寸: Size: 420x160x330mm
效率: Capacity:64kg/hr
净重: Net weight:8kg



BD-A108

碎冰机 Ice crusher
BD-A108
功率: Power:0.25KW
电压: Voltage:220 V
频率: Frequency:50Hz
尺寸: Size: 400x180x310mm
效率: Capacity:65kg/hr
净重: Net weight:5kg



PB240

刨冰机
Ice flaker
PB240
功率Power:160 W
电压Voltage: 110/220 V
生产力Productivity:120 kg/h
尺寸Size: 422 x 402 x 745 mm



纯绿型
Pure green style

纯红型
Pure red style

斑点型
Speckle style

PD-OB

斑点型 / 纯绿型 / 纯红型
Speckle style/Pure green style/Pure red style

宝石系列刨冰机

功能: 将冰块刨冰成雪花般的冰花
可刨出各种粗细不同的冰花
冰块最大尺寸: 15x15x19cm

削冰速度:

- 一细绵 1.36kg/分钟
- 二普通 1.56kg/分钟
- 三最粗 9.5kg/分钟

纯绿型 Pure green style
尺寸: 43x39x69cm
重量: 22kg
马力: 1/4HP(185W)

纯红型 Pure red style
尺寸: 43x39x69cm
重量: 22kg
马力: 1/4HP(185W)

斑点型 Speckle style
尺寸: 43x39x69cm
重量: 22kg
马力: 1/4HP(185W)